

635

Cat

Aud

CATALOGUE
DES PRINCIPAUX ARBRES,
ARBUSTES ET AUTRES PLANTES,
TANT INDIGÈNES QU'EXOTIQUES.

Cultivés dans les Jardins et Pépinières du Sieur

AUDIBERT, aîné.

A TONNELLE, près TARASCON, département des
Bouches-du-Rhône.

1810.

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

AMORPHA , faux indigo ,	<i>Amorpha fruticosa.</i>
ANAGYRIS , bois puant ,	<i>Anagyris foetida.</i>
ANDROMÈDE du Maryland ,	<i>Andromeda mariana.</i>
à feuille de Polium ,	<i>polifolia.</i>
Variétés { à larges feuilles ,	{ <i>latifolia.</i>
à feuilles étroites	{ <i>angustifolia.</i>
en arbre ,	<i>arboresc.</i>
paniculée ,	<i>paniculata.</i>
à grappes ,	<i>racemosa.</i>
axillaire ,	<i>axillaris.</i>
caliculée ,	<i>calyculata.</i>
ANONE , à feuilles luisantes ,	<i>Anona.</i>
ANTHYLLIDE argentée ,	<i>Anthyllis , barba-jovis.</i>
APALACHINE glabre ,	<i>Prinos glaber.</i>
ARALIE , angélique épineuse ,	<i>Aralia spinosa.</i>
ARBOUSIER busserole ,	<i>Arbutus , uva-ursi.</i>
à panicules ,	<i>andrachne.</i>
fraisier en arbre.	<i>unedo.</i>
ARGOUSIER rhamnoidé ,	<i>Hippophaë rhamnoides.</i>
ARMOISE aurore ,	<i>Artemisia abrotanum ,</i>
ARROCHE fruticuleuse ,	<i>Atriplex halimus.</i>
AULNE commun ,	<i>Alnus glutinosa.</i>
AYLANTHE , vernis du Japon ,	<i>Aylanthus glandulosa.</i>
AZALÉE nudi flore ,	<i>Azalea nudiflora.</i>
visqueux ,	<i>viscosa.</i>
glaucue ,	<i>glauca.</i>
AZÉDARACH des Indes ,	<i>Melia azedarach.</i>
ACHANTE de Virginie ,	<i>Baccharis halimifolia.</i>
BAGUENAUDIER commun ,	<i>Colutea arborescens.</i>
BALSAMIER polygame ,	<i>Amyris polygama.</i>
BIGNONE catalpa ,	<i>Bignonia catalpa.</i>
BOIS-FER satiné ,	<i>Sideroxylon tenax.</i>
BOULEAU blanc ,	<i>Betula alba.</i>
	<i>verrucosa.</i>
	<i>pendula.</i>
BROUSSONETIE , mûrier de	<i>Broussonetia papyrifera.</i>
la Chine ,	
male et femelle ,	<i>mas et femina.</i>
BRUYÈRE en arbre ,	<i>Erica arborea.</i>
à balais ,	<i>scoparia.</i>
commune ,	<i>vulgaris.</i>
herbacée ,	<i>herbacea.</i>
capitée ,	<i>capitata ,</i>

BUDLÉË globuleux ,
BUGRANE frutescente ,
BUI en arbre.

à feuilles de myrte ,
à feuilles panachées ,
de mahon.
nain ,

BUPHTALME frutiqueux ,
BUPLEVRE , oreille de lièvre ,
CALYCANTHE de Virginie ,

nain ,

CAMÉLÉE à trois coques ,

CAPRIER commun ,

CARROUBIER ,

CASSE de buenos-ayres ,

CÉANOÏTE d'Amérique.

CÉLASTRE luisant ,

CÉPHALANTHE d'Occident.

CÉRISIER à grappes ,

à bractées ,

tardif ,

du Canada ,

du Portugal ,

laurier-cérise ,

de Sainte-Lucie ,

toujours fleuri ,

merisier ,

Variétés { à fleurs doubles.
Guignier ,
à feuil. de tabac.
Bigarreaudier

commun ,

à fleurs doubles.

de Montmorency.

Var. { Royal.

CESTREAU du Chili ,

CHALEF , olivier de Bohême ,

CHARME commun ,

à fruit de houblon ,

CHÈNE vert ,

liège ,

Buddleja globosa.

Ononis fruticosa.

Buxus sempervirens.

angustifolia

variegata.

balearica

suffruticosa.

Buphtalmum fruticosum.

Bupleurum fruticosum.

Calycanthus floridus.

nanus.

Cneorum tricoccum.

Capparis spinosa.

Cerantia siliqua.

Cassia corymbosa.

Ceanothus Americanus.

Celastrus lucidus.

Cephalanthus Occidentalis.

Cerasus padus.

bracteata.

serotina.

canadensis.

lusitanica.

lauro-carasus.

mahaleb.

sempervirens.

avium.

flore pleno.

juliana.

decumana.

duracina.

vulgaris.

flore pleno.

ruberrima.

suavissima.

Cestrum parqui.

Eleagnus angustifolia.

Carpinus betulus.

Ostrya.

Quercus , ilex.

uber.

CATALOGUE

DES PLANTES CIPALES ARBRES,

ARBRISTES ET AUTRES PLANTES,

TANT INDIGÈNES QUE ÉTRANGÈRES.

Cultivées dans les Jardins de l'Université de Bonn.

AUSCHLITZ, 1840.

A. TONN, Propriétaire, Département des
Bons-Plants, Bonn.

1840

BIBLIOTHÈQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

BOYA 36963



CATALOGUE

DES ARBRES,

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE-TERRÉ.

fr.

ACACIE de Constantinople,	<i>Mimosa julibrizin.</i>
ACHIT d'Orient.	<i>Cissus Orientalis.</i>
AIRELLE anguleuse ,	<i>Vaccinium myrtillus.</i>
à feuilles de buis.	<i>vitis-idaea.</i>
ALISIER de Fontainebleau ,	<i>Crataegus latifolia.</i>
du Canada ,	<i>coccinea.</i>
à feuilles d'Erable ,	<i>corallina.</i>
à feuilles de poirier ,	<i>pyrifolia.</i>
ergot de coq ,	<i>crus galli.</i>
buisson ardent ,	<i>pyracantha.</i>
à feuilles étroites ,	<i>linearis.</i>
AUBÉPIN ,	<i>oxyacantha.</i>
Variétés. { à fruits jaunes.	
à fleurs roses.	
à fleurs doubles.	
AZÉROLIER ,	<i>azarolus.</i>
Variétés. { à fruits rouges.	
à fruits blancs.	
ALOUCHIER blanc ,	<i>aria.</i>
à feuilles de Tanaisie ,	<i>tanacetifolia.</i>
AMANDIER argenté ,	<i>Amygdalus orientalis.</i>
nain des Indes ,	<i>nana.</i>
à fleurs doubles ,	<i>pumila.</i>
commun ,	<i>communis.</i>
Variétés. { pèche ,	<i>hybrida.</i>
à coque tendre.	<i>fragilis.</i>
à fruits amers.	<i>amara.</i>
pêcher à fleurs doubles ,	<i>persica flore pleno.</i>
brugnon ,	<i>laevis.</i>

CHÊNE kermès ,

rouge d'Amérique ,
commun , rouvre ,
pedonculé ,*Quercus coccifera* .*rubra.**robur.**racemosa.*CHEVRE-FEUILLE de Caroline ,
de Tartarie ,*Lonicera symphoricarpos.**Tatarica.*Variétés { à fleurs roses .
 { à fleurs blanches ,Xylostéon ,
des Pyrénées ,
des Alpes ,
à fruits bleus ,*Xylostereum.**Pyrenaica.**Alpigena.**Coerulea.*

CHICOT , bonduc ,

Gymnocladus Canadensis.

CHIONANTHE , arbre de neige ,

*Chionanthus Virginica.*CIRIER de Pensylvanie ,
piment royal ,*Myrica Pensylvanica.**gale.*

CISTE blanc ,

*Cistus albidus.*à feuille de laurier ,
de Montpellier ,
à feuilles de sauge ,*laurifolius.**Monspelienis.**Salvifolius.*

CLAVALLIER , frêne épineux ,

Zantoxylon fraxinifolium.

CLÉTHRE à feuilles d'aulne ,

Clethra alnifolia.

CORNOUILLER mâle ,

*Cornus mascula.*de la floride ,
sanguin ,
du Canada ,
à fruit bleu ,
à panicules ,
à feuilles alternes ,*florida.**sanguinea.**alba.**circinnata.**racemosa.**alternifolia.*CORONILLE des jardins ,
glauque ,*Coronilla emerus.**glauca.*

à grandes stipules ,

valentina.

COUDRIER commun ,

*Corylus avellana.*à fruit rouge ,
de Constantinople ,
d'Amérique ,*rubra.**Columna.**Tubulosa.*

CROTON porte suif ,

Croton sebiferum.

CYNANQUE droite ,

Cynanchum erectum.

CYPRES commun ,

*Cupressus fastigiata.*étalé ,
de la Louisiane ,
à feuille de thuya ,*expansa.**Disticha.**Thyoides.*CYTISE , ébenier des Alpes , *Cytisus Laburnum.*

CYTISE à feuilles sessiles ,
 velu ,
DAHPNOT à feuilles de laurier ,
 bois garou ,
 bois gentil ,
DECUMARIA de Caroline ,
ERABLE de Tartarie ,
 sicomore ,
 plâne ,
 lacinié ,
 de Virginie ,
 tomenteux ,
 à sucre ,
 du Canada ,
 à petites fleurs ,
 des champs ,
 de Montpellier ,
 de Crête ,
 Hybride ,
 à feuilles de frêne ,
FÈVIER d'Amérique ,
 sans épines ,
 de la Chine ,
FIGUIER ordinaire , (de 30
 à 40 variétés.)
FONTAINESE à feuilles de
 philyréa ,
FRAGON piquant ,
 à grappes ,
FRAMBOISIER commun ,
 Variétés { à fruit rouge ,
 à fruit tardif ,
 à fruit blanc ,
 du Canada ;
FRÈNE commun ,
 argenté ,
 graveleux ,
 Variétés { jaspé ,
 doré ,
 pendant ,
 à feuilles rondes ,
 à feuilles de lentisque ,
 à une feuille ,

Cytisus sessilifolius;
hirsutus.
Daphne laureola.
gnidium.
mezereum.
Decumaria barbara.
Acer tataricum ,
pseudo platanus.
platanoides.
laciniatum ,
rubrum.
dasycarpum.
saccharinum.
striatum.
spicatum.
campestre.
Monspessulanum.
Creticum.
hybridum.
negundo.
Gleditsia triacanthos.
inermis.
horrida.
Ficus carica.
Fontanesia phillyræoides.
Ruscus aculeatus.
racemosus.
Rubus idæus.
odoratus.
Fraxinus excelsior,
argentea.
verrucosa.
jaspidea.
aurea.
pendula.
rotundifolia.
parvifolia.
monophylla ,

FRÊNE d'Amérique, à feuilles de noyer, à feuilles de sureau, pubescent, à fruits larges, de Caroline, nain, à fleurs,	<i>Fraxinus Americana.</i> <i>juglandifolia.</i> <i>sambucifolia.</i> <i>pubescens.</i> <i>platicarpa.</i> <i>Caroliniana.</i> <i>appendiculata.</i> <i>ornus.</i>
FUSAIN d'Europe, à larges feuilles, galeux, à fleurs pourpres, d'Amérique.	<i>Evonymus Europæus.</i> <i>latifolius.</i> <i>verrucosus.</i> <i>atropurpureus.</i> <i>Americanus.</i>
FUSTET des Corroyeurs, GAINIER, arbre de Judée, à fleurs incarnates.	<i>Coriaria myrtifolia.</i> <i>Cercis siliquastrum,</i>
Variétés. { à fleurs pourpres. à fleurs blanches.	<i>canadensis.</i>
GATILLIER, faux poivrier, Variétés. { à fleurs bleues. à fleurs roses.	<i>Vitex agnus castus.</i>
GENÊT d'Espagne, Var. à fleurs doubles, épineux, blanchâtre,	<i>Spartium junceum.</i> <i>scorpius.</i>
GÉNEVRIER commun, de Phénicie, sabine, panachée, à feuilles aiguës, de Virginie,	<i>Genista candicans.</i> <i>Juniperus communis.</i> <i>Phœnicea.</i> <i>sabina.</i> <i>oxicedrus.</i> <i>Virginiana.</i>
GERMANDRÉE d'Espagne, jaune, petit chêne,	<i>Teucrium fruticans.</i> <i>flavum.</i> <i>chamædris.</i>
GINKGO à deux lobes, GLOBULAIRE frutescente, GRENADIER commun, nain,	<i>Salisburia adiantifolia.</i> <i>Globularia alypum.</i> <i>Punica granatum.</i> <i>nana.</i>
GROSEILLIER à fruit rouge, Id. à fruit blanc,	<i>Ribes rubrum.</i>

Groseiller des Alpes,
noir (cassis),
de Virginie,
à deux épines,
à maquereau,

Ribes Alpinum.
nigrum.
Pensylvanicum.
diacantha.
uva crispa.

Variétés. { à fruit blanc.
à fruit violet.

HALESIE à quatre aîles,
HAMAMELIS de Virginie,
HÊTRE commun,
châtaignier,
HORTENSE du Japon,
HOUX commun,

Halesia tetraptera.
Hamamelis Virginica.
Fagus sylvatica.
castanea.
Hortensia japonica.
Ilex aquifolium.

Variétés. { panaché de
blanc.
panaché de
jaune.

hérissonné,
HYDRANGÉE frutescente,
glauque,
IF commun,
ITÉE de Virginie,
IVA, quinquina du mexique,
JASMIN d'Italie,
à feuilles de Cytise,
KALMIE à feuilles étroites,
KETMIE des jardins,
à fleurs doubles rouges.
Id. à fleurs blanches.
Id. roses.
Id. violettes.
à feuilles panachées.
à fleurs simples blanch.
Id. incarnates.
Id. violettes.

echinata.
Hydrangea arborescens.
radiata.
Taxus baccata.
Itea Virginica.
Iva frutescens,
Jasminum fruticans.
humile.
Kalmia angustifolia.
Hibiscus syriacus.

LAURIER benjoin,
d'Apollon,

Laurus benjoin.
nobilis.
undulata.

Variétés. { à feuilles ondu-
lées,
à feuilles étroites
sassafras,

angustifolia.
sassafras.
Nerium oleander.

LAURIER rose,

- LAURIER** à fleurs blanches ,
 à fleurs roses simples ,
LEDE de marais , *Ledum palustre.*
 à larges feuilles , *latifolium.*
LILAS de Perse , *Syringa Persica.*
 à feuilles de troëne , *ligustrifolia.*
 varin , *dubia.*
 commun , *vulgaris.*
 à fleurs pourpres .
 var. { à grandes fleurs .
 à fleurs blanches .
LIQUIDAMBAR copal , *Liquidambar styraciflua.*
 à feuilles de cétérach , *Comptonia asplenifolia.*
LUZERNE en arbre , *Medicago arborea.*
LYCIET d'Afrique , *Lycium afrum.*
 jasminoïde , *barbarum.*
 de la Chine , *Chinense.*
 d'Europe , *Europæum.*
MAGNOLIER, laurier tulipier , *Magnolia grandiflora.*
 glauque , *glauca.*
 parassol , *tripetala.*
MAQUI du Chili , *Aristotelia macqui.*
MARRONIER d'Inde , *Æsculus hippocastanum.*
 à fleurs jaunes , *flava.*
 à fleurs rouges , *pavia.*
 à grappes , *macrostachya.*
MÉLIANTHE pyramidal , *Melianthus major.*
 puant , *comosus.*
MICOCOULIER commun , *Celtis australis.*
 de Virginie , *Occidentalis.*
 d'Orient , *Tournesortii.*
MILLEPERTUIS frutescent , *Hypericum androscæum.*
MORELLE de buenos-ayres , *Solanum bonariense.*
MURIER blanc , *Morus alba.*
 Variétés. { *Italica.*
 rose , *hispanica.*
 à larges feuilles , *Constantinopolitana.*
 nain , *nigra.*
 de présent , *Canadensis.*
 du Canada , *rubra.*
 rouge ,
MYRTE commun , *Myrtus communis.*
 à larges feuilles , *latifolia.*
NÉFLIER commun , *Mespilus germanica.*

NEFLIER à gros fruit ,
sans pépins ,

du Japon ,
cotoneux ,
amelanchier ,
à feuilles d'arbousier ,

NERPRUN alaterné ,

purgatif ,
bourdaine ,
des Alpes ,
des teinturiers ,
jujubier ,
à fruit rond ,
porte-chapeau ,

NEZ-COUPÉ , patenotrier ,

NOYER commun ,
à gros fruits ,
tardif ,

à feuilles de frêne ,

Ikori ,

pakanier ,

cendré ,

noir ,

OLIVIER d'Europe ,

ORME des champs ,

à liège ,

à larges feuilles ,

de Sibérie ,

d'Amérique ,

à feuilles crénelées ,

d'Avignon ,

PEUPLIER blanc ,

tremble ,

d'Amérique ,

à feuilles cordées ,

noir ,

d'Italie ,

du Canada ,

de Caroline ,

de Virginie ,

beaumier ,

nain ,

de Crète ,

Mespilus

abortiva.

Japonica.

cotoneaster.

amelanchier.

racemosa.

Rhamnus alaternus.

catharticus.

frangula.

Alpinus.

insectorius.

ziziphus.

lotus.

paliurus.

Staphilea pinnata.

Juglans regia.

maxima.

serotina.

fraxinifolia.

Alba.

oliveformis.

cinerea.

nigra.

Olea Europæa.

Ulmus campestris.

suberosa.

latifolia.

effusa.

americana.

crenata.

rugosa.

Populus alba.

tremula.

tremuloïdes.

atheniensis.

nigra.

fastigiata.

monilifera.

angulata.

heterophilla.

balsamifera.

pumila.

argentea.

PHLOMIDE frutiqueuse ,
 PHILLYREA à petites feuilles ,
 à feuilles étroites ,
 à larges feuilles dentelées
 lisses ,

PIN des bois ,
 rouge d'Ecosse.
 mugho ,
 de Corse , laricio ,
 maritime ,
 de Jérusalem ,
 à pignons ,
 du lord Weimouth ,
 cèdre du Liban ,
 mélèze ,
 sapin argenté ,
 beaumier de Giléad ,
 sapin du Canada ,
 blanc ,
 noir ,

PISTACHIER du Levant ,
 térébinthe ,
 lentisque ,

PLAQUEMINIER de Virginie ,
 d'Italie ,

PLATANE d'Occident ,
 à feuilles découpées ,

POIRIER commun ,
 à fleurs doubles ,
 bergamote ,
 bon chrétien ,
 Variétés. { musquate ,
 beurré ,
 rousselet ,
 cuisse madame ,

cotonneux ,
 à feuille de saule ,
 des bois ,

POMMIER commun ,
 reinette ,
 Variétés. { calville ,
 paradis.
 api ,
 noir ,

Phlomis fruticosa.

Phillyrea media.

angustifolia.

latifolia serrata ,

laevis.

Pinus sylvestris ,

rubra.

montana.

altissima.

maritima.

halepensis.

pinea.

strobis.

Larix cedrus.

europæa.

Abies taxifolia.

balsamea.

Canadensis.

viminalis.

nigra.

Pistacia vera.

terebinthus.

lentiscus.

Diospyros Virginiana.

lotus.

Platanus occidentalis.

acerifolia.

Pyrus communis.

flore pleno.

salerna.

pompeiana.

favonia.

liquescens.

rufescens.

pyramidalis.

polveria.

salicifolia.

pyraster.

Malus communis.

prasomila.

calvillea.

paradisiaca.

apiosa.

nigra.

POMMIER sans fleurs ,
 de la Chine ,
 à fruit transparent ,
 de Sibérie ,
 d'Astracan ,
 à feuilles d'azérolier ,
 coignassier commun ,
 de Portugal ,
 du Japon ,

POTENTILLE fruticueuse ,

PRUNIER commun ,
 à fleurs doubles ,

Variétés. { Ste. Cathérine.
 Damas ,
 reine claudé ,
 mirobolan ,
 épineux ,
 abricotier.

Variétés. { précocé ,
 pêche ,
 à fruit noir ,
 de Briançon ,

PSORALÉE glanduleuse ,

PTÉE , orme de Samarie ,

ROBINIER , faux acacia ,

sans épines ,

glutineux ,

à fleurs roses ,

de Sibérie ,

de la Chine ,

ROMARIN commun ,

ROSAGE d'Amérique ,

à fleurs violettes ,

ROSIER églantier ,

capucine ,

à fleurs doubles jaunes ,

cannelle ,

de la Caroline ,

de Dijon.

de Provence ,

de provins ,

à fleurs pourpres ,

Malus dioica ,
spectabilis.
prunifolia.
hybrida.

cydonia vulgaris.

Lusitanica ,

Japonica ,

Potentilla fruticosa.

Prunus domestica.

flore pleno.

cerea.

cereola.

Damascena.

Claudiana.

cerasifera.

spinosa.

armeniaca dulcis.

præcox.

macrocarpa.

dasycarpa.

brigantiaca.

Psoralea glandulosa ,

Ptelea trifoliata.

Robinia pseudo acacia.

inermis.

viscosa.

hispida.

caragana.

chamlagu ,

Rosmarinus officinalis.

Rhododendrum maximum ,

ponticum ,

Rosa eglanteria:

bicolor.

sulphurea.

cinnamomea.

Carolina.

burgundiaca.

provincialis.

gallica.

purpurea.

ROSIER à fleurs panachées ,

de Hollande ,

unique ,

à fleurs blanches ,

cuisse de Nymphé ,

de Francfort ,

à feuilles rouillées ,

musqué ,

glauque ,

de mai à fleurs doubles ,

de tous les mois ,

Id. à fleurs blanches ,

chinorodon ,

des haies ,

du Bengale à fleurs

cramoisis ,

à fleurs roses ,

à feuilles depimprenelle ,

à feuilles de céleri ,

des Alpes , à fleurs

doubles ,

ROSEAU-CANNE à feuilles
panachées

SAULE blanc ,

osier jaune ,

osier rouge ,

à feuille d'Amandier ,

pleureur ,

glauque ,

à longues feuilles ,

des rivages ,

marceau ,

à feuilles de laurier ,

SAVONIER paniculé ,

SOPHORA du Japon ,

à petites feuilles .

SORBIER des oiseaux

de Laponie ,

cultivé ,

SOUCI arbuste ,

SOUDE fruticuleuse ,

SPIRÉE à feuilles de saules ,

à fleurs blanches ,

Rosa versicolor ,

centifolia .

mutabilis .

alba .

carnea .

turbinata .

rubiginosa .

moschata .

rubrifolia ,

majalis .

biflora .

alba .

canina .

dumetorum .

Benghalensis .

sinensis .

pimpinellifolia .

bipinnata .

alpina multiplex .

Arundo donax variegata .

Salix alba .

vitellina .

purpurea .

amygdalina .

babylonica .

glauca .

viminalis .

riparia .

caprea .

pentandra .

Kalreuteria paniculata .

Sophora Japonica .

microphylla .

Sorbus aucuparia .

hybrida .

domestica .

Othonna cheirifolia .

Salsola fruticosa .

Spiraea salicifolia .

alba .

SPIRÉE cotonneuse ;
à feuil. de Millepertuis.
crénélées ,
d'obier ,
de sorbier.

Spiraea tomentosa.
hypericifolia.
crenata.
opulifolia.
sorbifolia.

STERCULIER, parasol chinois,

Sterculia platanifolia.

SUMAC des corroyeurs ,

Rhus coriaria.

de Virginie ,

typhnum.

du Canada ,

glabrum.

vénéneux ,

toxicodendrum.

traçant ,

radicans.

fustet.

cotinus.

SUREAU commun ,

Sambucus nigra.

à feuilles panachées ,

variegata.

laciniées ,

laciniata.

du Canada ,

canadensis.

à grappes ,

racemosa.

SYRINGA commun ,

Philadelphus coronarius.

nain ,

nanus.

de Caroline ,

inodorus.

Tamaris de Narbonne.

Tamarix gallica.

d'Allemagne ,

germanica.

THUYA de la Chine ,

Thuya orientalis.

d'Occident.

occidentalis.

TILLEUL des bois ,

Tilia sylvestris.

de Hollande ,

platyphyllos.

rouge ,

corallina.

d'Amérique ,

pubescens.

argenté ,

argentea.

TROËNE commun ,

Ligustrum vulgare.

à fruit blanc ,

TULPIER de Virginie ,

Liriodendrum tulipifera.

VINETIER commun ,

Berberis vulgaris.

sans épines ,

abortiva.

du Canada ,

canadensis.

à feuilles de houx ,

ilicifolia.

de Crète ,

cretica.

de la Chine ,

sinensis.

VIERNE laurier-tin ,

Viburnum tinus.

obier des bois ,

opulus.

boule de neige ,

sterilis.

mausiène ,

lantana.

YUCCA gloriosa.

Yucca gloriosa.

à feuilles d'aloës.

aloefolia.

ARBRISSEAUX GRIMPANS.

Aristoloché-siphon , toujours verte ,	<i>Aristolocia macrophylla</i> , <i>sempervirens.</i>
Bignone orangée , crucifère , de Virginie , Id. plus petite.	<i>Bignonia capreolata.</i> <i>crucigera.</i> <i>radicans.</i> <i>minor.</i>
Chèvre-feuille des jardins , des haies , glauque , toujours vert , d'Etrurie.	<i>Lonicera caprifolium.</i> <i>periclymenum.</i> <i>parviflora.</i> <i>sempervirens.</i> <i>Etrusca.</i>
Célastré grimpant ,	<i>Celastrus scandens.</i>
Clématite à fleurs bleues , d'Orient , brûlante , odorante ,	<i>Clematis viticella.</i> <i>orientalis.</i> <i>vitalba.</i> <i>flammula.</i>
Ephédre de Barbarie ,	<i>Ephedra altissima.</i>
Glycine frutescente ,	<i>Glycine frutescens.</i>
Grenadille à fleurs bleues ,	<i>Passiflora cærulea.</i>
Jasmin commun ,	<i>Jasminum officinale.</i>
Lierre commun , à cinq feuilles ,	<i>Hedera helix:</i> <i>quinquefolia.</i>
Menispermé de Virginie , du Canada ,	<i>Menispermum virginicum.</i> <i>canadenses.</i>
Morelle grimpante ,	<i>Solanum dulcamara.</i>
Periploque grimpante ,	<i>Periploca græca.</i>
Pervenche à fleurs bleues , Id. petite ,	<i>Vinca major.</i> <i>minor.</i>
Raisinier à feuilles d'oseille ,	<i>Coccoloba sagittifolia.</i>
Ronce commune à fleurs doubles , sans épines , blanchâtre , cendré ,	<i>Rubus fruticosus multiplex.</i> <i>inermis.</i> <i>tomentosus.</i> <i>cæsius.</i>

fr.

Rosier toujours vert ,
à bractées ,
Salsepareille grimpante ,
Vigne commune ,
morillon ,
odorante ,
de renard ,
à feuilles découpées ,
en arbre ,

Rosa sempervirens.
bracteata.
Smilax aspera.
Vitis vinifera.
præcox.
sterilis.
vulpina.
laciniosa.
arborea.

ARBRES ET PLANTES

D'ORANGERIE.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <i>Adelia acitodon.</i> | <i>Cobæa scandens.</i> |
| <i>Agave americana.</i> | <i>Correa alba.</i> |
| <i>Variegata.</i> | <i>Cotyledon orbiculata.</i> |
| <i>Aloe</i> , (<i>variet.</i>) | <i>Crassula</i> , (<i>var.</i>) |
| <i>Aloysia citriodora.</i> | <i>Cyclamen europæum</i> , |
| <i>Amomum zinziber.</i> | <i>persicum.</i> |
| <i>Asclepias curasavica</i> , | <i>Dahlia</i> , (<i>var.</i>) |
| <i>fruticosa.</i> | <i>Dalea purpurea.</i> |
| <i>Aucuba japonica.</i> | <i>Dictamnus albus.</i> |
| <i>Boerhavia arborea.</i> | <i>Diosma ericoïdes.</i> |
| <i>Bontia daphnoides.</i> | <i>Dodonea viscosa.</i> |
| <i>Bosea yervamora.</i> | <i>Dolichos lignosus.</i> |
| <i>Brugmania candida.</i> | <i>Duranta plumierii.</i> |
| <i>Budleja salvisolia.</i> | <i>Echium</i> , (<i>var.</i>) |
| <i>Cactus</i> , (<i>diversæ species.</i>) | <i>Ficus populifolia</i> , |
| <i>Calla Æthiopica.</i> | <i>benjamina</i> , |
| <i>Callicarpa americana.</i> | <i>pumila.</i> |
| <i>Capsicum cerasiforme.</i> | <i>Fuchsia coccinea.</i> |
| <i>Cassia tomentosa</i> , | <i>Geranium</i> , (<i>var.</i>) |
| <i>bicapsularis.</i> | <i>Globba nutans.</i> |
| <i>Casuarina equisetifolia.</i> | <i>Gnidia simplex.</i> |
| <i>Citharexylum cinereum.</i> | <i>Grewia orientalis</i> , |
| <i>Citrus medica.</i> | <i>occidentalis.</i> |
| <i>Var.</i> { <i>Acida.</i> | <i>Heliotropium peruvianum.</i> |
| <i>Cedra.</i> | <i>Hibiscus mutabilis</i> , |
| <i>Tuberosa.</i> | <i>flore pleno.</i> |
| <i>aurantium.</i> | <i>præmorsus</i> , |
| <i>Var.</i> { <i>Olyssiponense.</i> | <i>spinifex</i> , |
| <i>Bergamium.</i> | <i>speciosus</i> , |
| <i>Multi-florum.</i> | <i>abelmoschus.</i> |
| <i>sinensis.</i> | <i>Jasminum sambac</i> , |
| <i>Id. myrtifolia.</i> | <i>odoratissimum</i> , |
| <i>Clerodendrum fragrans.</i> | <i>grandiflorum.</i> |
| <i>Cluytia pulchella.</i> | <i>Iberis semperflorens.</i> |

<i>Justitia adhatoda</i> , <i>coccinea</i> .	<i>Myrtus boetica</i> ; <i>flore pleno</i> .
<i>Ixora ternifolia</i> .	<i>Nerium odoratum</i> .
<i>Kiggelaria africana</i> .	<i>Olea fragrans</i> .
<i>Lantana aculeata</i> .	<i>Osteospermum moniliferum</i> .
<i>Laurus indica</i> .	<i>Phlomis leonurus</i> .
<i>Lychnis chalcedonica</i> , <i>flore pleno</i> .	<i>Phænis dactylifera</i> .
<i>Medeola asparagoïdes</i> .	<i>Phyllica ericoides</i> .
<i>Melaleuca styphelioides</i> .	<i>Plectranthus fruticosus</i> .
<i>Melia sempervirens</i> .	<i>Plumbago zeylanica</i> .
<i>Messerchmidia fruticosa</i> .	<i>Pogonia debilis</i> .
<i>Metrosideros lophantha</i> .	<i>Rhus lucidum</i> .
<i>Mimosa eburnea</i> , <i>farnesiana</i> , <i>pudica</i> , <i>suaveolens</i> , <i>leucocephala</i> .	<i>Sida mollis</i> .
<i>Myrsine africana</i> .	<i>Solanum pyracantha</i> .
	<i>Tropæolum multiplex</i> .
	<i>Varronia alnifolia</i> .
	<i>Westeringia rosmarinifolia</i> .
	<i>Zanthoxylon ternatum</i> .

P L A N T E S L I L I A C É E S E T B U L B E U S E S .

<i>Agapanthus umbellatus</i> .	<i>Antholiza œthiopica</i> .
<i>Allium moly</i> , <i>roseum</i> , <i>odorum</i> .	<i>Asphodelus albus</i> , <i>luteus</i> , <i>fistulosus</i> .
<i>Amaryllis lutea</i> , <i>undulata</i> , <i>atamasco</i> , <i>formosissima</i> , <i>aurea</i> , <i>bella-dona</i> , <i>vittata</i> , <i>longifolia</i> .	<i>Colchicum autumnale</i> , <i>vernum</i> , <i>montanum</i> , <i>variegatum</i> .
<i>Anemone coronaria</i> , <i>hortensis</i> , <i>hepatica</i> .	<i>Convallaria majalis</i> , <i>flore pleno</i> , <i>japonica</i> , <i>polygonatum</i> .
<i>Canna indica</i> , <i>rubra</i> .	<i>Crinum americanum</i> .
	<i>Crocus officinalis</i> , <i>vernus</i> .
	<i>Eucomis regia</i> , <i>punctata</i> .

<i>Ferraria pavonia.</i>	<i>Lilium candidum ;</i>
<i>Fritillaria meleagris ,</i>	<i>Id. flore pleno.</i>
<i>imperialis ,</i>	<i>Moræa sinensis.</i>
<i>persica.</i>	<i>Narcissus pseudo-narcissus ;</i>
<i>Gladiolus communis ,</i>	<i>Gouani , flore pleno ,</i>
<i>tristis.</i>	<i>poeticus ,</i>
<i>Hemerocalis cordata ,</i>	<i>biflorus ,</i>
<i>fulva ,</i>	<i>dubius ,</i>
<i>flava.</i>	<i>tazetta ,</i>
<i>Hyacinthus orientalis (var.)</i>	<i>polyanthos ,</i>
<i>Hyacinthus muscari ,</i>	<i>odorus ,</i>
<i>comosus ,</i>	<i>jonquilla ,</i>
<i>racemosus.</i>	<i>aureus.</i>
<i>Iris lutescens ,</i>	<i>Ornithogalum pyrenaicum ;</i>
<i>susiana ,</i>	<i>pyramidale ,</i>
<i>florentina ,</i>	<i>narbonense ,</i>
<i>(variegata) , squalens ,</i>	<i>arabicum.</i>
<i>fimbriata ,</i>	<i>Pancratium maritimum.</i>
<i>germanica ,</i>	<i>Polianthes tuberosa multi-</i>
<i>xyphium ,</i>	<i>plex.</i>
<i>pseudo-acorus ,</i>	<i>Ranunculus asiaticus ,</i>
<i>fætida ,</i>	<i>Scilla amœna ,</i>
<i>spuria ,</i>	<i>peruviana.</i>
<i>tuberosa.</i>	<i>hyacinthoides.</i>
<i>Ixia bulbocodium ,</i>	<i>Tradescantia virginicæ ;</i>
<i>crocata.</i>	<i>Tulipa clusiana ,</i>
<i>Lachenalia serotina.</i>	<i>gesneriana ,</i>
<i>Lilium bulbiferum ,</i>	<i>oculus solis ,</i>
<i>chalcedonicum ,</i>	<i>sylvestris.</i>
<i>martagon ,</i>	<i>Veltheimia viridifolia.</i>
<i>pyrenaicum ,</i>	

~~~~~

Une jolie collection d'Oxalis ; Belles Asperges ,  
dites de Hollande.

~~~~~

ARBRES FRUITIERS.

Cérissiers , abricotiers , pêcheurs , pruniers , poiriers ,
pommiers , figuiers , vignes , amandiers , azéroliers ,
néfliers , grenadiers , cognassiers , épine vinette , gro-
seilliers et framboisiers , nombre de variétés.

S U P P L É M E N T

AUX PLANTES D'ORANGERIE.

Acorus gramineus ,
Agave americana .

variegata .
Aloe acuminata ,
arborescens ,
atrovirens ,
disticha ,
humilis ,
maculata ,
margaritifera ,
mitraeformis ,
persoliata ,
retusa ,
spiralis ,
variegata ,
viscosa ,
vulgaris .

Anthericum aloïdes ,
asphodeloides ,
frutescens .

Arctotis tristis .

Asclepias incarnata
nivea .

Atraphaxis spinosa .

Bidens sambucina .

Cacalia articulata .

Cactus cochenillifer ,
cylindricus ,
ficus-indica ,
flagelliformis ,
grandiflorus ,

Cactus mammillaris ,

monstrosus ,
peruvianus ,
serpentinus ,
spinosissimus .

Canna punctata ,

Chrysocoma coma aurea ,

Convolvulus cneorum .

Cotyledon hemispherica .

Crassula ciliata ,

coccinea ,

cotyledon ,

imbricata ,

lactea ,

lucida ,

tetragona .

Dracena ensifolia .

Euphorbia dendroïdes ,

anachanta ,

caput medusæ .

Genista canariensis .

Georgina superflua .

Geranium acetosum ,

alchemilloïdes ,

anemonæfolium ,

angulosum ,

asperum ,

australe ,

Geranium capitatum ;*cordatum* ,*crispum* ,*cuculatum* ,*extipulatum* ,*elegans* ,*gibbosum* ,*graveolens* ,*hybridum* ,*inquinans* ,*lacerum* ,*lobatum* ,*multicaule* ,*papilionaceum* ,*peltatum* ,*quercifolium* ,*radula* ,*rosea* ,*tetragonum* ,*tomentosum* ,*triste* ,*vitifolium* ,*zonale* ,*variegatum* .*Hermannia denudata* .*hyssopifolia* .*Justicia ecbolium* .*Malva angustifolia* .*Mesembrianthemum* ;*acinaciforme* ,*Barbatum* ,*crassifolium* ,*deltoides* ,*cordifolium* ,*Mesembrianthemum tenue*
folium .*Mimosa aculeaticarpa* ,*glomerata* ,*lophantha* ,*tenuifolia* .*Osteospermum pinnati-*
fidum .*Passiflora angustifolia* .*Piper blandum* .*Pontederia cordata* .*Portulaca anacampseros* .*Psoralea bracteata* .*Ruellia strepens* .*Saccharum officinarum* .*Salvia canariensis* .*Senecio elegans* .*Scabiosa cretica* .*Sida rhombifolia* ,*mauritiana* ,*vesicaria* .*Sisyrinchium bermudiana* ;*Solanum betaceum* ,*giganteum* ,*marginatum* ,*milleri* ,*sodomeum* ,*tomentosum* ,*Tropæolum peregrinum* .

M. AUDIBERT, aîné, Pépiniériste à Tonnelle, près de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, auquel l'on est prié de s'adresser pour les demandes, a l'honneur de prévenir les Amateurs qu'il cultive dans ses Pépinières grand nombre d'arbres d'agrément, qu'il n'a pas jugé à propos de joindre à cette Nomenclature, parce qu'il n'a que très-peu d'individus de disponibles ; il lui seroit désagréable, après en avoir disposé, de ne pouvoir satisfaire à de nouvelles demandes, auxquelles il seroit exposé s'il les y eut joints.

Il ne prétend cependant pas assurer que l'on trouvera toujours chez lui les articles annoncés, puisque le hasard contribue bien souvent au prompt débit d'une même espèce.

Il a néanmoins lieu d'espérer qu'un local immense, dans lequel il cultive plus de huit cent mille pieds d'arbres, le mettra à même de fournir tous ceux qui lui seront demandés, tant pour les plantations forestières que pour les jardins et bosquets d'agrément.

Ce Catalogue se trouve à Paris, chez M. Etienne Michel, éditeur du traité des Arbres et Arbustes que l'on cultive en pleine terre en France, par Dumahel, rue des franc-bourgeois, N°. 12, au marais ; on peut s'adresser également à lui pour les demandes d'Arbres contenus audit Catalogue ; il nous les fera passer et nous en soignerons l'expédition par la voie qui nous sera prescrite.

L'envoi des demandes et celui de l'argent doivent être affranchis.

A A V I G N O N ,

De l'Imprimerie de FRANÇOIS CHAMBEAU.

56 *Arbres, Arbustes, Plantes, Oignons, etc.*

	STAPELIA.	STAPELIA.
1	hirsuta.	velue.
2	grandiflora.	à grandes fleurs.
	STERCULIA.	STERCULIA.
1	platanifolia.	à feuilles de platane.
	THEA.	THE.
1	bohea.	bois.
2	—— viridia.	—— verte.
	TIGRIDIA.	TIGRIDIE.
1	pavonia.	à grandes fleurs.
	TRITOMA.	TRITOMA.
1	media.	moyen.
	VINCA.	PERVENCHE.
1	rosea.	rose ou du Cap.
2	—— flore albo.	—— à fleurs blanches.
	VOLKAMERIA.	VOLKAMERIA.
1	Japonica.	du Japon.
	YUCCA.	YUCCA.
2	filamentosa.	filamenteux.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer